

## Гидравлическая фреза Epiroc ERC 1700

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 1700 со встроенным гидравлическим вращением для экскаваторов от 30 до 50 тонн. Гидравлические барабанные фрезы - отличный выбор для скальных или бетонных стен и профилей поверхности, траншеи, мягких пород и мерзлых земляных работ и сноса



## Технические характеристики

Класс носителя:	30 т - 50 т
Вес обслуживания:	3240 кг
Номинальная мощность:	120 кВт
Скорость вращения:	72 об / мин
Оптимальный расход масла:	290 л / мин - 360 л / мин
Макс. крутящий момент при 350 бар:	27900 Нм
Макс. режущая сила при 350 бар:	77500 N
Количество резцов:	56
Макс. поток масла при 10 бар:	400 л / мин
Макс. рабочее давление:	350 бар

## Преимущества

Гидравлическая фреза с режущей техникой erkat.

Интегрированное гидравлическое вращение барабанных резаков позволяет производить более производительную и точную работу в сложных задачах.

 $360\,^{\circ}$  бесконечное гидравлическое вращение позволяет оптимальное позиционирование и точное управление.

Чрезвычайно прочные зубчатые передачи для оптимальной передачи энергии и надежности.

Прочная конструкция корпуса с защитой от износа HARDOX для более высокого времени безотказной

работы.				
QuickSnap: система крепления (ERC 600-3000) для быстрой и легкой замены. □ Широкий выбор режущих головок для различных применений. Высокая устойчивость к нагрузкам: благодаря системе подшипников выходного вала со смазочной системой уплотнения кольцевого уплотнения. □				
			Срок поставки	
			Стоимость с НДС	
Дополнительная информация				
ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia	Телефон: 8 (800) 700-85-33			
O	E mails in fa @atlan att ma			

Отделение строительной техники и навесного оборудования

E-mail: info@atlas-stt.ru http://atlas-stt.ru